

Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad Turčianske Kľačany, 03861 Vrútky

Turčianske Kľačany, dňa 23.04.2018
Č.sp.: 67/2018-Zib

R O Z H O D N U T I E

SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL-Sk s.r.o., so sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, IČO:36 433 721 podala na Obec Turč. Kľačany, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 13.3.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „**Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS**“ na pozemkoch vid'. priložená situácia stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.

Obec Turčianske Kľačany ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť s účastníkmi konania a dotknutých orgánov štátnej správy a podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje umiestnenie

stavby „**Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS**“ na pozemkoch vid'. priložená situácia stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.

Popis stavby:

Rozšírenie NNS rozvodov na zabezpečenie dodávky elektrickej energie k novým odberným miestam. Hlavný vzdušný rozvod RETILES 3x150+95+2x16, tr.162m, zemný rozvod AYY-J 3x240+120 SM/SM, tr. 268m, Zvody ku VRIS AYY-J 3x120+70SM/SM, dl.1x8m, pripojenie HDS v dl.3x8m, Domové prípojky NFA2X 4x16, trasa 37m, AYY -J 4x16 RE, dl.25m.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohoto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej, ELSPOL-Sk s.r.o., so sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, Šimurda Martin certifikát č. 042/4/2016 EZ-P-E1-A, overenej stavebným úradom.
3. Stavebník požiada príslušný správny orgán o stavebného povolenia.
4. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vyzvať správcov jednotlivých sietí na vytýčenie jednotlivých trás vedení aby nedošlo k poškodeniu vedení.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou osobou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
6. Stavebník dodrží podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., Piešťany vydaného pod č. CS SVP OZ PN 8988/2017/02 CZ 38382/210/2017 zo dňa 15.12.2017.
7. Nvé podperné body (PB č3 a PB č.5) je potrebné umiestňovať mimo ochranného pásma vodných tokov. (min.4m od brehovej čiary)
8. Dodržať min.výšku previsu vedenia nad tokom min.6m nad terénom. K začiatku a ukončeniu prác prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu v Ružomberku p.Kusý.Pri umiestňovaní PB na pozemkoch vo vlastníctve SVP, š.p. žiadame prizvať pracovníka k určeniu umiestnenia podperných bodov.

9. Rešpektovať ustanovenia §27 zákona č.442/2002 Z.z. a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. . Verejný voovod (VV) je nutné rešpektovať vrátane jeho ochranného pásma (OP). Základ stĺpa nesmie zasahovať do priestoru ochranného pásma verejného vodovodu v správe Turčianske vodárenskej spoločnosti. Pri križovaní a súbehu žiadame dodržať STN 736005.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 stavebného zákona. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL-Sk s.r.o., so sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, IČO:36 433 721 podala na Obec Turč. Kľačany, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 13.3.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „**Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS**“ na pozemkoch vid'. priložená situácia stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.

Obec Turčianske Kľačany oznámila podľa § 36 stav. zákona dňa 21.03.2018 začatie konania o umiestnení horeuvedenej stavby a dňa 10.04.2018 vykonala ústne pojednávanie. Na konaní neboli vznesené žiadne námietky.

Stavebný úrad uskutočnil konanie a posúdil návrh na umiestnenie stavby predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárkeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom, uskutočnil obhliadku miesta stavby a zistil, že jej umiestnenie týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K stavbe sa vyjadrili: TURVOD, OR HaZZ MT, OÚ Martin OCD a PK,STEFE Martin a.s., Martico, s.r.o.,Brantner Fatra s.r.o., Martinská teplárenská a.s., SPP dist.a.s., SSE-dist.a.s., energotel , a.s., ORANGE SLOVENSKO, Slovak Telekom, a.s., OÚ Martin OSŽP, SVP š.p. Piešťany a obec Turčianske Kľačany.

Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia. Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený v hotovosti podľa položky 59 písm.a ods.1 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet obce Turčianske Kľačany 15.03.2018 v celkovej výške 100,-€.

P o u č e n i e

Podľa §53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad obec Turčianske Kľačany. Odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany, 038 61. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Miroslav Lamoš
starosta obce
v zastúpení Dušan Piták

Doručí sa verejnou vyhláškou (**líniová stavba**, a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

Obec Turčianske Kľačany - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Príloha: Situácia


Doručiť:

1. ELSPOL s.r.o., L.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
2. SSE –Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SVP š.p., Nábrežie I.Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
4. OÚ OSŽP v Martine, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
5. TURVOD a.s., Kuzmányho 25,036 01 Martin

Na vedomie:

6. Peter Zemánek, Nám.protifa.bojovníkov 2,03601 Martin
7. Martin Najšel, M.Dullu 36, 03601 Martin
8. Lenka Mahútová, Turčianske Kľačany 318,038 61
9. Milan Hoľa, Turčianske Kľačany 318,038 61
10. Martina Hrnčiarová a Radoslav, C.Majerníka 15/12,036 01 Martin
11. Šuhajda Ľubomír, Turčianske Kľačany 149,038 61
12. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
13. Obec Turčianske Kľačany

Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk



Technické riešenie:

SO.01 Rekonštrukcia NNS

Navrhovaná rekonštrukcia NNS predpokladá demontáž exist. NN vzdušných vedení AIFe6 3x70+50 medzi TS a PB č.2, demontáž RETILENS 3x50+54,6 medzi PB č.2 a č.4 a demontáž časti exist. vzdušnej prípojky medzi PB č.2 a č.5. Stavba ďalej predpokladá výmenu žk. podperných bodov za nové.

Nový vzdušný prepoj. v (pôvodnej) trase vzdušných vedení, v úseku medzi exist. TS 210/16/Klacyan_dolina a exist. podperným bodom č.4 sa vyhotoví novými NN vzdušným káblom RETILENS 3x150+95+2x16. Na PB č.4 sa z novej vzdušnej siete pripojí novými káblom (N)AYY-J 3x120+70 SM/SM exist. istiacia skriňa VRIS 2.1 č. 1721.

Novú ochranu voči prepätiu realizovať použitím zvoditov prepätia LOVOS, kt. je potrebné uzemniť R_z<10 Ohm a umiestniť podľa situáционного výkresu.

Exist. domové prípojky presmerovať do nových prípojkových skríň SPPS a SPP1 podľa situáционного výkresu. Nové prípojkové skrine SPP5 pripojiť novej vzdušnej siete káblom (N)AYY-J 4x35 RE a skriňu SPP1 káblom (N)AYY-J 4x16RE. Exist. vzdušný prípojky kábel k č.d. 150 je potrebné vymeniť za nový kábel NFA2X 4x16.

Všetky istiace prípojkové skrine je potrebné umiestniť do výšky 2,5m nad definitívne upravený terén. Existujúce zemné domové prípojky, ktoré nie sú dostatočne dlhé, je potrebné naspokojovať novými NN zemnými káblami (N)AYY-J 4x16RE.

SO.02 Rozšírenie NNS

Navrhované rozšírenie NN siete predpokladá rozšíriť vzdušnú sieť prepoj. medzi existujúcim podperným bodom č.4 a podperným bodom č.5, ktorý bude vymenený za nový.

Na podperný bod č.5 bude osadená nová istiacia skriňa VRIS1.1, z ktorej bude vedené nové zemné NN vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým zemným vedením sa pripoja nové istiace skrine PRIS7 a PRIS6. Nové NN vedenia zapojí podľa výkresu jednopolovej schémy zapojenia.

Všetky novo vybudované istiace skrine uzemniť pomocou pásoviny FeZn 30x4, ktorá uloží do výkopu spolu s novými NN káblami. Káble NN uložiť do PVC chráničky nad takto položený kábel umiestniť po celej dĺžke výstražný PVC fóliu červenej farby. Na nové zemné káblové vedenia sa v celej dĺžke vzťahuje ochranné pásmo 1m, ktoré je v situáционном výkrese znázornené čiarkovanou čiarkou.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41) v sítavate NN 3PEN, 400/230V-50Hz/TN-C

412. Ochrana v normálnej prevádzke (Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana)
 412.1 Ochrana izolovaním živých častí
 412.2 Ochrana zábrannami alebo krytmi
 412.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu

413. Ochrana pri poruche (Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche)
 413.1 Ochrana samočinným odpojením napájania

Legenda:

- Navrhované časti NN siete
- Existujúce časti NN siete
- Demontované časti NN siete
- Existujúce časti VN siete
- Plánovaná cesta

ELSpol-SK, s.r.o., L. Štúra 46, 029 01 Námestovo, Tel.: +421 908 962 613



Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	Formát:
Ing. P. Mikušiak	M. Šimurda	M. Šimurda	A3
Inventor:	Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	Stupeň:	PDSP
		Dátum:	02/2018